




MONITOREO DE LA CURVA DE CONTAGIOS POR COVID-19
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LA 4ta OLA EN ORURO Y BOLIVIA
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN MÁXIMA A TRAVÉS DE LAS CURVAS: GOMPERTZ, REGRESIÓN LOGÍSTICA y SIR
REPORTE Nº 76 (Datos al domingo 21 de noviembre de 2021)


Vallejos Mamani Pedro Román
PARTE DEL COMITÉ CIENTÍFICO COVID 19 – UTO
Coordinador Dirección de Postgrado – UTO; Docente Titular – Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (FCAN)
vallejos_pedro@yahoo.es
Cel: + 591 72462547

CURVA DE CONTAGIOS ACUMULADOS


BOLIVIA - TENDENCIA PROYECTADA COVID-19




CURVA DE CONTAGIOS



CURVA DE RECUPERADOS




CURVA DE FALLECIDOS






CURVA DE CONTAGIOS ACUMULADOS











ORURO - TENDENCIA PROYECTADA COVID-19



CURVA DE CONTAGIOS



CURVA DE INCIDE DE CONTAGIOS POR CADA 100 000 hts (promedio día/semana)













BOLIVIA:

- Tras 15 semanas continuas de desescalada de la 3ra ola, se reporta 8 semanas continuas de incremento de casos de: 256 a 352 a 366 a 390 a 466 a 556 a 637 a 746 y 857 respectivamente.
- Tiempo de desescalada por olas de contagio: 1raOla = 12 semanas; 2da ola = 7 semanas; 3ra ola = 15 semanas.
- Picos de contagio por ola: 1628-1raO; 2257-2daO; 2827-3raO.
- Oruro reporta, la mayor incidencia de contagios en la 3ra ola con 38 casos/100000 hts, seguido de Cochabamba con 36 casos/100000 hts y Tarija y Chuquisaca con 32 casos/100000 hts).
- La tasa de contagios por cada 100000 hts en el país es 7 casos/día; Santa Cruz 13, Tarija 12, Chuquisaca 9, Cochabamba 6, Pando 5, La Paz y Oruro 4, finalmente están Beni, Potosí y Pando con tasa de contagios menor a 1.
- Es EVIDENTE EL DESARROLLO DE LA CUARTA OLA DE CONTAGIOS EN EL PAÍS, principalmente en Santacruz, Tarija, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, La Paz y Pando.


ORURO:

- Tras 18 semanas continuas de desescalada de la 3ra ola, se reporta 8 semanas continuas de incremento de casos de: 6 a 11 a 11 a 15 a 13 a 15 a 16 a 25 y 22 respectivamente.
- Tiempo de desescalada por olas de contagio: 1raOla = 19 semanas; 2da ola = 9 semanas; 3ra ola = 18 semanas.
- Picos de contagio por ola: 134-1raO; 149-2daO; 207-3raO.
- ES EVIDENTE EL DESARROLLO DE LA CUARTA OLA DE CONTAGIOS EN EL DEPARTAMENTO.**


CURVA DE INCIDE DE FALLECIDOS POR CADA 100 000 hts (promedio día/semana)



CURVA DE CONTAGIOS POR DEPARTAMENTO



PORCENTAJE DE RECUPERADOS POR DEPARTAMENTO



PORCENTAJE DE LETALIDAD POR DEPARTAMENTO

