




ÍNDICE DE CONTAGIOS

ÍNDICE DE CONTAGIOS POR CADA 100 000 hts



Departamento según ÍNDICE DE CONTAGIOS (4ta OLA)

ALTO:

Tarija – Chuquisaca – **ORURO** – Santa Cruz

MEDIO:


Cochabamba

BAJO:

Potosí – Beni – La Paz – Pando

ÍNDICE DE FALLECIDOS

ÍNDICE DE FALLECIDOS POR CADA 1 000 000 hts



Departamento según ÍNDICE DE FALLECIDOS (4ta OLA)

ALTO:

Tarija – Santa Cruz – **ORURO**

MEDIO:

Beni – Chuquisaca – Pando – Cochabamba


Bajo:

La Paz – Potosí



POBLACIÓN TOTAL – FUENTE INE


POBLACION TOTAL (hts)



POBLACIÓN REPORTADO CON POSITIVO AL COVID 19

POBLACION CONTAGIADA



- Pico 1ra Ola (julio, agosto 2020)
- Pico 2da Ola (enero 2021)
- Pico 3ra Ola (mayo, junio 2021)
- 4ta Ola (enero 2022)





ORURO

ORURO - CURVA DE CONTAGIOS POR COVID-19





ORURO:

- Tras 18 semanas, de continua desescalada del pico de la 3ra ola, se reporta 16 semanas continuas de escala alta.
- En el pico de la 4ta ola se alcanza a 839 casos día (10.6 veces más que la 1ra; 5.6 veces más que la 2da; 4.1 veces más que la 3ra ola)
- La 4ta ola, se caracteriza por una alta tasa de contagios, pero una baja tasa de letalidad (0.4 a 0.6 %).
- Se proyecta que, a partir de la 3ra semana de enero de 2022 se presente una continua desescalada.
- Según el monitoreo, local, nacional e internacional, se ha evidenciado que los picos de las olas tienen un comportamiento estacional (primavera, invierno), por lo que, para ORURO, la 5ta ola estaría proyectada para mayo y/o junio de 2022.



LA PAZ



LA PAZ - CURVA DE CONTAGIOS POR COVID-19





COCHABAMBA



COCHABAMBA - CURVA DE CONTAGIOS POR COVID-19





CHUQUISACA



CHUQUISACA - CURVA DE CONTAGIOS POR COVID-19





PANDO

PANDO - CURVA DE CONTAGIOS POR COVID-19





SANTA CRUZ

SANTA CRUZ - CURVA DE CONTAGIOS POR COVID-19

